

MATERIALE

CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD

FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido



TAGLIE

Universale Da 51 a 63 cm



390 g

PESO



STANDARD

EN 397

Protezione contro gli impatti frontali, posteriori e laterali in conformità alla norma EN 12492 Clausole 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'urto Clausola 4.2.2 penetrazione Clausola 4.1.4 ventilazione EN 397 prove aggiuntive: -30°C/LD/MM



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C/+50°C



CATEGORIA



WHE00104

201	_ 202	203	204
205	206	207	208
210	21/		

CARATTERISTICHE

- > SISTEMA QUICK FIT Sistema di regolazione taglia che garantisce la massima stabilità.
- IMBOTTITURA 2DRY Tessuto traspirante in grado di offrire il massimo del comfort per tutto il giorno.
- **AERAZIONE** 10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.
- GRIGLIA ANTINTRUSIONE Impedisce l'entrata di detriti nel casco.
- **ANELLO REGGICASCO** Consente un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti.
- ATTACCO ADATTATORE VISIERA Punti di attacco per l'applicazione della visiera sul casco.
- PUNTI DI ATTACCO PER ADATTATORE CUFFIE ANTIRUMORE Progettati per l'applicazione sul casco delle cuffie antirumore.
- CLIP FERMALAMPADA INTEGRATE Progettato con 4 clips per l'applicazione delle lampade.

DISCOVER MORE



SCAN FOR COLLECTION 10





